

2

TAVOLE E PANNELLI

Tavole abete lamellare
Abete lamellare Structural
Multistrato di Pioppo
Pannelli vari sezionati



Abete lamellare qualità EUROPA

29L

Spessore mm 18

In termoretraibile con inserto fotografico
Confezione da 5 pezzi

Codice	Dimensioni Cm	Codice	Dimensioni Cm	Codice	Dimensioni Cm
41030	40x 20 x 1,8	41066	120x 20 x 1,8	41078	250x 30 x 1,8
41031	40x 30 x 1,8	41060	120x 30 x 1,8	41079	250x 40 x 1,8
41032	40x 40 x 1,8	41061	120x 40 x 1,8	41080	250x 50 x 1,8
41036	60x 20 x 1,8	41067	120x 50 x 1,8	41081	250x 60 x 1,8
41037	60x 30 x 1,8	41062	150x 20 x 1,8	41082	300x 30 x 1,8
41038	60x 40 x 1,8	41063	150x 30 x 1,8	41083	300x 40 x 1,8
41050	80x 20 x 1,8	41064	150x 40 x 1,8	41088	300x 50 x 1,8
41052	80x 30 x 1,8	41065	150x 50 x 1,8	41084	300x 60 x 1,8
41053	80x 40 x 1,8	41072	200x 20 x 1,8	41089	300x 80 x 1,8
41054	80x 50 x 1,8	41073	200x 30 x 1,8		
41056	100x 20 x 1,8	41074	200x 40 x 1,8		
41057	100x 30 x 1,8	41075	200x 50 x 1,8		
41058	100x 40 x 1,8	41076	200x 60 x 1,8		
41059	100x 50 x 1,8	41077	200x 80 x 1,8		
41143	100x 60 x 1,8				

Tolleranze dimensionali: Spessore \pm mm 0,5 larghezza/lunghezza \pm mm 5



Abete lamellare qualità EUROPA

Spessore mm 28

In termoretraibile con inserto fotografico
Confezione da 3 pezzi

Codice	Dimensioni Cm	Codice	Dimensioni Cm	Codice	Dimensioni Cm
41105	60x 20 x 2,8	41042	120x 20 x 2,8	41092	200x 80 x 2,8
41106	60x 30 x 2,8	41043	120x 30 x 2,8	41095	250x 30 x 2,8
41107	60x 40 x 2,8	41044	120x 40 x 2,8	41096	250x 40 x 2,8
41110	80x 20 x 2,8	41045	120x 50 x 2,8	41097	250x 50 x 2,8
41111	80x 30 x 2,8	41086	150x 30 x 2,8	41098	250x 60 x 2,8
41049	80x 40 x 2,8	41087	150x 40 x 2,8	41099	250x 80 x 2,8
41048	80x 50 x 2,8	41118	150x 50 x 2,8	41100	300x 30 x 2,8
41114	100x 20 x 2,8	41090	200x 30 x 2,8	41101	300x 40 x 2,8
41115	100x 30 x 2,8	41093	200x 40 x 2,8	41102	300x 50 x 2,8
41116	100x 40 x 2,8	41091	200x 50 x 2,8	41103	300x 60 x 2,8
41117	100x 50 x 2,8	41121	200x 60 x 2,8	41104	300x 80 x 2,8

Tolleranze dimensionali: Spessore \pm mm 0,5 larghezza/lunghezza \pm mm 5



Abete lamellare qualità EUROPA non imbustato

29M

Codice	Dimensioni Cm
41257	100x 30 x 1,8
41258	100x 40 x 1,8
41259	100x 50 x 1,8
41273	200x 30 x 1,8
41274	200x 40 x 1,8
41275	200x 50 x 1,8

Spessore mm 18

Tavole sfuse senza termoretraibile
Ordine minimo 5 pezzi per misura

Tolleranze dimensionali:
Spessore \pm mm 0,5 larghezza/lunghezza \pm mm 5

Disponibile da giugno 2019



Per ordini su pallet di almeno pz 40 per misura
contattare il nostro ufficio commerciale



Listello piallato in abete due spigoli smussati
Per la bordatura di pannelli lamellari

Codice	Dimensioni mm	Pz Conf
29631	19 x 6 x 2000	50

Abete lamellare 3 strati STRUCTURAL

Per interni ed esterni. Ideali per mobili, falegnameria, arredi e costruzioni 70B



Il Pannello in Abete più stabile che esista



Imballate in termoretraibile

Codice	Dimensioni Cm	Pz Conf
17421	100 x 41 x 1,9	5
17215	100 x 62 x 1,9	5
17431	200 x 41 x 1,9	5
17433	200 x 62 x 1,9	5
17445	300 x 41 x 1,9	5
17447	300 x 62 x 1,9	5

Pannello intero sfuso

Codice	Dimensioni Cm	Pz Conf
17435	200 x 125 x 1,9	2
17449	300 x 125 x 1,9	2


PLASTIC FREE
RISPETTO E RISPARMIO

Pannello strutturale in abete rosso europeo composto da uno strato centrale e due strati esterni con senso delle fibre parallelo. Le lamelle di entrambi gli strati esterni sono a lista intera pertanto non presentano giunzioni visibili. Le lamelle dello strato centrale sono giuntate in testa e in senso longitudinale e trasversale.

Per la massima stabilità ogni strato di lamelle è ruotato di 90° rispetto allo strato precedente. Il legno utilizzato per questo pannello proviene da boschi controllati. L'incollaggio delle lamelle e degli strati viene effettuato esclusivamente con colla AkzoNobel® di ultima generazione adatta anche per l'esterno.

Tolleranze dimensionali:
Spessore ± mm 0,5 larghezza/lunghezza ± mm 5

Disponibile da maggio 2019



Listello piallato in abete due spigoli smussati
Per la bordatura di pannelli lamellari

Codice	Dimensioni mm	Pz Conf
29631	19 x 6 x 2000	50

Multistrato di Pioppo europeo

70B

Ordine minimo 10 pannelli per misura esclusa dimensione cm 252x185




PLASTIC
FREE
RISPETTO E
RISPARMIO

Pannelli pretagliati
ordine minimo 10 pz

Altezza mm	Larghezza mm	Spessore mm				
		4	6	10	15	20
610	300	16051	16020	16030	-	-
610	400	16052	16021	16031	-	-
610	510	16053	16022	16032	-	-
820	300	16055	16023	16033	16062	-
820	400	16056	16024	16034	16065	-
820	510	16057	16025	16035	16091	-
1000	300	16059	16027	16037	-	-
1000	400	16060	16028	16038	-	-
1000	510	16061	16029	16039	-	-
1000	610	17250	17251	17252	-	-
1250	300	17255	17256	17257	17258	-
1250	400	17234	17244	17264	17309	-
1250	510	17239	17249	17289	17314	-
1250	610	17240	17241	17242	17243	17416

Pannelli grande formato
ordine minimo 5 pz

Altezza mm	Larghezza mm	Spessore mm				
		4	6	10	15	20
2520	610	-	17236	17237	17238	17417
2520	920	-	17254	17292	17349	17418
2520	1850	-	17259	17298	17364	17419



Multistrato marino in Okumè

Adatto anche all'esterno
Resistente all'acqua

PLASTIC
FREE
RISPETTO E
RISPARMIO

70B

Cod.	Dimensioni cm	Pz per conf.
17268	100x61x0,6	10
17269	125x61x0,6	10
17270	150x61x0,6	10
17271	250x61x0,6	10
17265	250x122x0,6	30
17273	100x61x1	10
17274	125x61x1	10
17275	150x61x1	10

Cod.	Dimensioni cm	Pz per conf.
17276	250x61x1	10
17266	250x122x1	30
17278	100x61x1,5	5
17279	125x61x1,5	5
17280	150x61x1,5	5
17281	250x61x1,5	5
17267	250x122x1,5	25




Pannello in fibra grezza

Un lato liscio e uno retinato tipo faesite

PLASTIC
FREE
RISPETTO E
RISPARMIO

70B

Cod.	Dimensioni cm	Pz per conf.
17290	121x71x0,3	10
17291	160x71x0,3	10



Melaminico

Pannello truciolare
Certificato E1

PLASTIC
FREE
RISPETTO E
RISPARMIO

70B

Cod.	Dimensioni cm	Colore	Pz per conf.
17200	70x51,5x1,8	Acero	5
17201	120x69x1,8	Acero	5
17192	70x51,5x1,8	Noce Medio	5
17193	120x69x1,8	Noce Medio	5
17196	70x51,5x1,8	Ciliegio	5
17197	120x69x1,8	Ciliegio	5



MDF idrofugo

Ideale per applicazioni a contatto con
ambienti ad elevata umidità

PLASTIC
FREE
RISPETTO E
RISPARMIO

70B

Cod.	Dimensioni cm	Pz per conf.
17390	100x61x0,6	10
17391	144x61x0,6	10
17392	244x122x0,6	25
17393	100x61x1,2	10
17394	144x61x1,2	10
17395	244x122x1,2	25



OSB 3

Struttura compatta utilizzabile anche all'esterno

PLASTIC
FREE
RISPETTO E
RISPARMIO

70B

Cod.	Dimensioni cm	Pz per conf.
17222	100x62x1,2	5
17344	125x62x1,2	5
17223	150x62x1,2	5
17220	250x125x1,2	5

Cod.	Dimensioni cm	Pz per conf.
17225	100x62x1,8	5
17384	125x62x1,8	5
17226	150x62x1,8	5
17221	250x125x1,8	5



MDF ad alta densità


Certificato E1
compatto con superficie liscia

PLASTIC
FREE
RISPETTO E
RISPARMIO

70B

Cod.	Dimensioni cm	Pz per conf.
17165	60x69x0,4	10
17166	80x69x0,4	10
17167	120x69x0,4	10
17168	160x69x0,4	10
17170	60x69x1	10
17171	80x69x1	10

Cod.	Dimensioni cm	Pz per conf.
17172	120x69x1	10
17173	160x69x1	10
17175	60x69x1,6	5
17176	80x69x1,6	5
17177	120x69x1,6	5
17178	160x69x1,6	5



HDF nobilitato un lato

Ideale per schiene di mobili e librerie

PLASTIC
FREE
RISPETTO E
RISPARMIO

70B

Cod.	Dimensioni cm	Colore	Pz per conf.
17293	119x60x0,3	Bianco	10
17294	119x91x0,3	Bianco	10
17295	159x60x0,3	Bianco	10
17296	159x91x0,3	Bianco	10



PLASTIC
FREE
RISPETTO E
RISPARMIO

Abete lamellare qualità EUROPA sfuso

Spessore mm 18

Tavole sfuse senza termoretraibile
Ordine minimo 5 pezzi per misura

29M

Codice	Dimensioni Cm
41257	100x 30 x 1,8
41258	100x 40 x 1,8
41259	100x 50 x 1,8
41273	200x 30 x 1,8
41274	200x 40 x 1,8
41275	200x 50 x 1,8

Disponibile da maggio 2019

SMART

70A

Pannello alveolare strutturale in cartone pressato



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI CM	PEZZI
17141	Pannello bianco	160x53x1,6	5
17142	Pannello bianco	160x80x1,6	5
17143	Pannello bianco	200x60x1,6	5
17144	Pannello bianco	200x120x1,6	5
17156	Perimetrale ayous grezzo	3,6x2,8x200	5
17155	Perimetrale ayous grezzo	6,3x2,8x200	5
17154	Perimetrale ayous grezzo	3,2x2,8x200	5
17152	Perimetrale ayous grezzo	2,8x1,8x200	5
17159	Perimetrale alluminio	2x1,9x200	5
17151	Perimetrale cartone	2,3x1,9x200	5
17157	Perimetrale in PVC	2,5x2x200	5
17158	Blister angoli per cod. 17157 in PVC	-	2


CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il nucleo in cartone è strutturato a celle alveolari, in carta craft racchiuso fra due liner esterni composti ciascuno da Carta bianca assemblato con colla base acqua a freddo. Può essere bordato con nastro adesivo oppure con bordo in materiali diversi. Il prodotto risulta leggero e resistente al carico con una buona planarità e stabilità dimensionale.

Ideale per ambientazioni promozionali, espositori, scaffali, divisori, cartellonistica, display, isolamento acustico, allestimento vetrine, stand fieristici, scenografie, hobbistica, modellismo e fai da te. Può essere decorato con smalti sintetici ed è serigrafabile e stampabile anche con tecnologia digitale inkjet, inoltre può essere rivestito con carte da parati, tessuti, sughero, pellami e impiallacciatura di legno.



Perimetrali per costruzioni



17156 cm 3,6x2,8x200
Ayoux grezzo



17155 6,3x2,8x200
Ayoux grezzo



17154 cm 3,2x2,8x200
Ayoux grezzo



17152 cm 2,8x1,8x200
Ayoux grezzo



17159 cm 2x1,9x200
Alluminio



17151 cm 2,3x1,9x200
Cartone bianco



17157 cm 2,5x2x200
PVC bianco



17158 Angoli profilo semplice
PVC bianco

