



# REGGIMENSOLA

Supporti reggimensola  
Reggimensola per mensole in vetro  
Reggimensola in ferro battuto

# REGGIMENSOLA ESTERNI

B

Reggimensola in PVC con anima in acciaio  
In blister ordine minimo 10 confezioni




Codice	Lunghezza cm	Bianco	Marrone	Noce	Metalliz.	Avana	Nero	Beige
<b>995</b>	12	01	07	10	12	13	02	06
<b>996</b>	18	01	07	10	12	13	-	-
<b>997</b>	24	01	07	10	12	13	-	-

Per ordinare aggiungere al codice il numero corrispondente al colore desiderato





M



# SUPPORTI A SCOMPARSA

Reggimensola a scomparsa  
per mensole con foro  
Sfusi: ordine minimo scatola 50 pz  
Blister: minimo ordine 25pz

PLASTIC  
FREE  
RISPETTO E  
RISPARMIO

	Codice	Dimensioni mm	Descrizione	
SFUSI	3152	170 x 14	Supporto in acciaio foro Ø mm 14	
	3153	140 x 10	Supporto in acciaio foro Ø mm 12	
	3231	120 x 9	Supporto in acciaio foro Ø mm 10	
	3203	170 x 14	Supporto in acciaio foro Ø mm 14 - fuori centro brevettato	
BLISTER	3162	170 x 14	Supporto in acciaio foro Ø mm 14	
	3163	140 x 10	Supporto in acciaio foro Ø mm 12	
	3233	120 x 9	Supporto in acciaio foro Ø mm 10	
	3205	170 x 14	Supporto in acciaio foro Ø mm 14 - fuori centro brevettato	




Il tassello murale decentrato permette di correggere la distanza tra i supporti correggendo in questo modo eventuali errori di foratura



# LUPO

E

Reggimensola per mensole da mm 4 a mm 19 di spessore completi di viti per il montaggio



**BIANCO**

5 blister per scatola


Codice	Portata Max
<b>987/01</b>	Kg 10



**NERO**

5 blister per scatola


Codice	Portata Max
<b>987/02</b>	Kg 10



**CROMO ARGENTO**

5 blister per scatola

Codice	Portata Max
<b>987/08</b>	Kg 10



**METALLIZZATO**

5 blister per scatola

Codice	Portata Max
<b>987/12</b>	Kg 10


La portata massima è riferita alla coppia



# MICRO

G4


Reggimensola per mensole in vetro da mm 4 a mm 9 di spessore



**CROMO ARGENTO**

10 blister per scatola

Codice	Portata Max
<b>940/08</b>	Kg 3



**CROMO ORO**

10 blister per scatola

Codice	Portata Max
<b>940/09</b>	Kg 3






La portata massima è riferita alla coppia



# TOP

F

Reggimensola per mensole  
 da mm 4 a mm 25 di spessore  
 completi di viti per il montaggio  
 Minimo ordine 10 blister

				
70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
<b>BIANCO</b>	<b>NERO</b>	<b>CROMO ARGENTO</b>	<b>CROMO ORO</b>	<b>METALLIZZATO</b>
<b>Codice</b> <b>Portata Max</b>	<b>Codice</b> <b>Portata Max</b>	<b>Codice</b> <b>Portata Max</b>	<b>Codice</b> <b>Portata Max</b>	<b>Codice</b> <b>Portata Max</b>
<b>910/01</b> Kg 12	<b>910/02</b> Kg 12	<b>911/08</b> Kg 12	<b>911/09</b> Kg 12	<b>910/12</b> Kg 12

La portata massima è riferita alla coppia



## MINI 10

G3

Reggimensola  
per mensole in vetro  
da mm 8 a mm 10 di spessore  
Minimo ordine 10 blister

<b>BIANCO</b>		<b>CROMO ARGENTO</b>		<b>CROMO OTTONE</b>		<b>METALLIZZATO</b>	
<b>Codice</b>	<b>Portata Max</b>	<b>Codice</b>	<b>Portata Max</b>	<b>Codice</b>	<b>Portata Max</b>	<b>Codice</b>	<b>Portata Max</b>
<b>939/01</b>	<b>Kg 10</b>	<b>939/08</b>	<b>Kg 10</b>	<b>939/09</b>	<b>Kg 10</b>	<b>939/12</b>	<b>Kg 10</b>

La portata massima è riferita alla coppia



## MINI 6

G2

Reggimensola  
per mensole in vetro  
da mm 6 di spessore  
Minimo ordine 10 blister

<b>BIANCO</b>		<b>CROMO ARGENTO</b>		<b>CROMO OTTONE</b>		<b>METALLIZZATO</b>	
<b>Codice</b>	<b>Portata Max</b>	<b>Codice</b>	<b>Portata Max</b>	<b>Codice</b>	<b>Portata Max</b>	<b>Codice</b>	<b>Portata Max</b>
<b>938/01</b>	<b>Kg 3</b>	<b>938/08</b>	<b>Kg 3</b>	<b>938/09</b>	<b>Kg 3</b>	<b>938/12</b>	<b>Kg 3</b>

La portata massima è riferita alla coppia




# FERRO BATTUTO

C

Reggimensola in ferro battuto  
lavorato stile classico  
Ordine minimo 10pz in scatola

PLASTIC  
FREE  
RISPETTO E  
RISPARMIO



Codice	Dimensioni cm	Colore
3093	20x18	Nero



Codice	Dimensioni cm	Colore
3095	20x15	Nero



Codice	Dimensioni cm	Colore
3090	23x18	Nero

