

2

TAVOLE LAMELLARI PANNELLI PRETAGLIATI

Monostrato in Abete
Multistrato di Pioppo
Compensato marino
Pannelli vari pretagliati

PANNELLO LAMELLARE IN ABETE SP 14

29L

Abete nordico qualità EUROPA. Spessore mm 14.

In termoretraibile con inserto fotografico.



Codice	Dimensioni Cm	Pz Conf
41164	40 x 20 x 1,4	5
41165	40 x 30 x 1,4	5
41166	40 x 40 x 1,4	5
41167	60 x 20 x 1,4	5
41168	60 x 30 x 1,4	5
41169	60 x 40 x 1,4	5
41170	80 x 20 x 1,4	5
41172	80 x 30 x 1,4	5
41173	80 x 40 x 1,4	5
41174	100 x 20 x 1,4	5
41176	100 x 30 x 1,4	5
41177	100 x 40 x 1,4	5
41182	100 x 50 x 1,4	5

Tolleranze dimensionali:
spessore \pm mm 0,5
larghezza/lunghezza \pm mm 5

PANNELLO LAMELLARE IN ABETE SP 18

29L

Abete nordico qualità EUROPA. Spessore mm 18.

In termoretraibile con inserto fotografico.



Codice	Dimensioni Cm	Pz Conf	Codice	Dimensioni Cm	Pz Conf
41030	40 x 20 x 1,8	5	41062	150 x 20 x 1,8	5
41031	40 x 30 x 1,8	5	41063	150 x 30 x 1,8	5
41032	40 x 40 x 1,8	5	41064	150 x 40 x 1,8	5
41036	60 x 20 x 1,8	5	41065	150 x 50 x 1,8	5
41037	60 x 30 x 1,8	5	41069	150 x 80 x 1,8	5
41038	60 x 40 x 1,8	5	41072	200 x 20 x 1,8	5
41050	80 x 20 x 1,8	5	41073	200 x 30 x 1,8	5
41052	80 x 30 x 1,8	5	41074	200 x 40 x 1,8	5
41053	80 x 40 x 1,8	5	41075	200 x 50 x 1,8	5
41054	80 x 50 x 1,8	5	41076	200 x 60 x 1,8	5
41056	100 x 20 x 1,8	5	41077	200 x 80 x 1,8	5
41057	100 x 30 x 1,8	5	41078	250 x 30 x 1,8	5
41058	100 x 40 x 1,8	5	41079	250 x 40 x 1,8	5
41059	100 x 50 x 1,8	5	41080	250 x 50 x 1,8	5
41143	100 x 60 x 1,8	5	41081	250 x 60 x 1,8	5
41066	120 x 20 x 1,8	5	41082	300 x 30 x 1,8	5
41060	120 x 30 x 1,8	5	41083	300 x 40 x 1,8	5
41061	120 x 40 x 1,8	5	41088	300 x 50 x 1,8	5
41067	120 x 50 x 1,8	5	41084	300 x 60 x 1,8	5
41040	120 x 80 x 1,8	5	41089	300 x 80 x 1,8	5

Tolleranze dimensionali:
 spessore \pm mm 0,5
 larghezza/lunghezza \pm mm 5

PANNELLO LAMELLARE IN ABETE SP 28

29L

Abete nordico qualità EUROPA. Spessore mm 28

In termoretraibile con inserto fotografico.



Codice	Dimensioni Cm	Pz Conf
41110	80 x 20 x 2,8	6
41111	80 x 30 x 2,8	6
41049	80 x 40 x 2,8	6
41048	80 x 50 x 2,8	6
41114	100 x 20 x 2,8	3
41115	100 x 30 x 2,8	3
41116	100 x 40 x 2,8	3
41117	100 x 50 x 2,8	3
41042	120 x 20 x 2,8	3
41043	120 x 30 x 2,8	3
41044	120 x 40 x 2,8	3
41045	120 x 50 x 2,8	3
41108	120 x 60 x 2,8	3
41086	150 x 30 x 2,8	3
41087	150 x 40 x 2,8	3
41118	150 x 50 x 2,8	3
41109	150 x 60 x 2,8	3

Codice	Dimensioni Cm	Pz Conf
41090	200 x 30 x 2,8	3
41093	200 x 40 x 2,8	3
41091	200 x 50 x 2,8	3
41121	200 x 60 x 2,8	3
41092	200 x 80 x 2,8	3
41095	250 x 30 x 2,8	3
41096	250 x 40 x 2,8	3
41097	250 x 50 x 2,8	3
41098	250 x 60 x 2,8	3
41099	250 x 80 x 2,8	3
41100	300 x 30 x 2,8	3
41101	300 x 40 x 2,8	3
41102	300 x 50 x 2,8	3
41103	300 x 60 x 2,8	3
41104	300 x 80 x 2,8	3

Tolleranze dimensionali:
spessore \pm mm 0,5
larghezza/lunghezza \pm mm 5

FIANCHI STONDATI IN ABETE

Abete lamellare stonato a mezzotondo su lato lungo per la realizzazione di scaffali, mobili e mensole. In termoretraibile con inserto fotografico.



Libertà di progettare

Con i fianchi stonati si possono realizzare mensole a lunghezza variabile, librerie, mobiletti, top di rifinitura e molto altro.

La stondatura del lato lungo rifinisce il pannello e non richiede bordatura o lavorazioni aggiuntive.

Le superfici già pallate sono pronte per la verniciatura con qualsiasi prodotto per legno.

Codice	Dimensioni mm	Pz Conf
4205	2000 x 300 x 18	5
4206	2000 x 400 x 18	5
4215	2000 x 500 x 18	5
4216	2000 x 600 x 18	5
4208	2000 x 300 x 28	3
4209	2000 x 400 x 28	3
4210	2000 x 500 x 28	3
4211	2000 x 600 x 28	3

Tolleranze dimensionali:

Spessore \pm mm 0,5 larghezza/lunghezza \pm mm 5

PANNELLO LAMELLARE IN ABETE SFUSO

29M

Abete nordico monostrato qualità EUROPA.

Spessore mm 18. Non imbustato.



Altezza mm	Larghezza mm	Sp mm	Pz Conf*
		18	
1000	300	41257	40
1000	400	41258	40
1000	500	41259	40
2000	300	41273	40
2000	400	41274	40
2000	500	41275	40

**PLASTIC
FREE**
RISPETTO E
RISPARMIO

*Quantità minimo ordine tassativa

Tolleranze dimensionali:

Spessore \pm mm 0,5 larghezza/lunghezza \pm mm 5



Per ordini su pallet di almeno pz 40 per misura
contattare il nostro ufficio commerciale

PANNELLI MULTISTRATO

Multistrato di Pioppo produzione europea



Altezza mm	Larghezza mm	Spessore mm					Pz Conf
		4	6	10	15	20	
400	300	16142	16162	-	-	-	10
400	400	16143	16163	-	-	-	10
400	510	16144	16164	-	-	-	10
600	300	16051	16020	16030	-	-	10
600	400	16052	16021	16031	-	-	10
600	510	16053	16022	16032	-	-	10
820	300	16055	16023	16033	-	-	10
820	400	16056	16024	16034	-	-	10
820	510	16057	16025	16035	-	-	10
1000	300	16059	16027	16037	-	-	5
1000	400	16060	16028	16038	-	-	5
1000	510	16061	16029	16039	-	-	5
1000	610	17250	17251	17252	-	-	5
1250	300	-	-	-	17258	17440	5
1250	510	-	-	-	17314	17441	5
1250	610	-	-	-	17243	17416	5
2520	610	-	17236	17237	17238	17417	5

**PLASTIC
FREE**
RISPETTO E
RISPARMIO

PANNELLO TRUCIOLARE GREZZO

70B

Spessore mm 10 e mm 18. Certificato E1.

Prodotto in Europa con materie prime selezionate



E1 Pannello
Certificato

Altezza mm	Larghezza mm	Spessore mm		Pz Conf
		10	18	
815	300	16980	16990	5
815	400	16981	16991	5
815	600	16982	16992	5
1250	300	16983	16993	5
1250	400	16984	16994	5
1250	600	16985	16995	5
2070	600	16986	16996	5
2070	1050	16987	16997	5



**PLASTIC
FREE**
RISPETTO E
RISPARMIO

PANNELLO OSB3

Pannello oriented strand board.
Categoria OSB 3*. Non imbustato.



Pannello adatto all'uso strutturale in ambienti umidi grazie all'impiego di collante apposito. Ottima resistenza alle sollecitazioni. Robusto e indeformabile. Struttura compatta utilizzabile anche all'esterno

Altezza mm	Larghezza mm	Spessore mm			Pz Conf
		9	12	18	
1250	410	17425	17229	17228	5
1250	620	17424	17344	17384	5
2500	410	17423	17227	17224	3
2500	620	17411	17219	17218	3



**PLASTIC
FREE**
RISPETTO E
RISPARMIO

*Il pannello OSB 3 è il pannello certificato per l'utilizzo in ambiente umidi e presenta caratteristiche migliori rispetto ai pannelli OSB 1 e OSB 2:

1. Ha una densità minima garantita kg 600/mc. Significa che il pannello è più robusto, ha maggiore resistenza meccanica ed è idoneo all'ancoraggio e alla tenuta di viti e chiodi
2. Resiste in ambienti umidi e ai fenomeni di condensazione
3. Resiste all'attacco dei funghi
4. E' certificato E1
5. Può essere utilizzato nelle classi di rischio 1 e 2 secondo EN 335-3

MULTISTRATO MARINO

Pannelli in Okumè resistente all'acqua.
Adatto anche all'esterno. Non imbustato.

70B



Altezza mm	Larghezza mm	Spessore mm		Pz Conf
		6	10	
820	400	17480	17485	5
820	610	17481	17486	5
1250	400	17482	17487	5
1250	610	17269	17274	5
2500	400	17484	17489	3
2500	610	17271	17276	3



**PLASTIC
FREE**
RISPETTO E
RISPARMIO

PANNELLO IN MDF

Certificato E1. Compatto con superficie liscia.
Non imbustato.



Altezza mm	Larghezza mm	Spessore mm				Pz Conf
		4	6	10	16	
300	350	17145	17148	-	-	5
600	350	17146	17149	-	-	5
600	720	17165	17151	17170	17175	5
800	350	17147	17150	-	-	5
800	720	17166	17153	17171	17176	5
1200	720	17167	17157	17172	17177	3
1600	720	17168	17158	17173	17178	3



**PLASTIC
FREE**
RISPETTO E
RISPARMIO

FIBRA GREZZA

70B

Un lato liscio e uno retinato tipo faesite.
Non imbustato.



Altezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Pz Conf
		3	
1200	710	17290	5
1600	710	17291	5



**PLASTIC
FREE**
RISPETTO E
RISPARMIO

Pannello per la realizzazione di schienali e fondelli.
Uso interno.

HDF LACCATO

Laccato opaco un lato. Non imbustato.
Ideale per schienali di mobili e fondi di cassetti



Altezza mm	Larghezza mm	Spessore mm		Colore	Pz Conf
		3	5		
810	600	17442	-	Bianco	5
1620	600	17443	-	Bianco	5
695	680	-	17304	Bianco	5
2100	680	-	17319	Bianco	5



**PLASTIC
FREE**
RISPETTO E
RISPARMIO

Tolleranze dimensionali:
Spessore \pm mm 0,2 larghezza/lunghezza \pm mm 5

