

# 3

## **TAGLIO LEGNO**

Pannelli interi non sezionati  
per il taglio legno,  
falegnameria e l'industria

## ABETE LAMELLARE

Pannelli in legno per l'industria, la falegnameria e il fai da te.  
Qualità EUROPA.



### Fogli sfusi

Codice	Dimensioni mm	Pz Conf
<b>41348</b>	2500 x 1220 x 14	3

### Fogli sfusi

Codice	Dimensioni mm	Pz Conf
<b>41350</b>	2000 x 1220 x 18	3
<b>41349</b>	2500 x 1220 x 18	3
<b>41351</b>	3000 x 1220 x 18	3

PLASTIC  
**FREE**  
RISPETTO E  
RISPARMIO

### Fogli sfusi

Codice	Dimensioni mm	Pz Conf
<b>41352</b>	2000 x 1220 x 28	3
<b>41354</b>	2500 x 1220 x 28	3
<b>41353</b>	3000 x 1220 x 28	3

Tolleranze dimensionali:  
Spessore  $\pm$  mm 0,5 larghezza/lunghezza  $\pm$  mm 5

## OSB 3

Pannello oriented strand board. Categoria 3



Pannello adatto all'uso strutturale in ambienti umidi grazie all'impiego di collante apposito. Ottima resistenza alle sollecitazioni. Robusto e indeformabile. Struttura compatta utilizzabile anche all'esterno

## Fogli sfusi

Codice	Dimensioni mm	Pz Conf	PLASTIC FREE RISPETTO E RISPARMIO
<b>17438</b>	2500 x 1250 x 9	3	
<b>17220</b>	2500 x 1250 x 12	3	
<b>17221</b>	2500 x 1250 x 18	3	

## MULTISTRATO MARINO

Pannelli in Okumè resistente all'acqua.  
Adatto anche all'esterno.



### Fogli sfusi

Codice	Dimensioni mm	Pz Conf
<b>17265</b>	2500 x 1220 x 6	3
<b>17266</b>	2500 x 1220 x 10	3

**PLASTIC  
FREE**  
RISPETTO E  
RISPARMIO