



ANTINE E COMPONENTI PER MOBILI

Antine in legno per mobili

Piedi in legno e ABS

Pomoli e maniglie

Spine in Faggio

Bordi in melaminico e in legno

ANTINE BAROCCHE IN PINO

Pino europeo, incollaggio D3 resistente all'umidità.

Fornite sfuse.

63F



Montanti e traverse assemblati con il sistema a tenone.

MONTANTI E PANNELLO INTERNO IN LEGNO MASSELLO

Codice	Dimensioni mm	Pz Conf
13295	717 x 297 x 20	3
13296	717 x 397 x 20	3
13297	717 x 447 x 20	3
13298	717 x 597 x 20	3
13263	1317 x 397 x 20	3
13264	1317 x 447 x 20	3
13265	1317 x 597 x 20	3
13275*	2037 x 397 x 20	3
13276*	2037 x 447 x 20	3
13277*	2037 x 597 x 20	3

**PLASTIC
FREE**
RISPETTO E
RISPARMIO


*doppia bugna con traversa al centro per le altezze da mm 2037.



ANTINE A PERSIANA APERTA IN PINO

63M

Pino europeo, incollaggio D3 resistente all'umidità.
Fornite sfuse.




**L'ANTINA IDEALE PER LA
REALIZZAZIONE DI ARMADI E
MOBILI CHE NECESSITANO DI
AREAZIONE**

Codice	Dimensioni mm	Pz Conf
13672	717 x 297 x 21	3
13673	717 x 447 x 21	3
13659	717 x 597 x 21	3
13660	1017 x 297 x 21	3
13674	1017 x 447 x 21	3
13679*	2037 x 297 x 21	3
13680*	2037 x 447 x 21	3

**PLASTIC
FREE**
RISPETTO E
RISPARMIO

*doppia bugna con traversa al centro per le altezze da mm 2037.



PIEDI GREZZI PER MOBILI

66A

In Faggio o Tiglio massello.
Perni inclusi. Sfusi in scatola.



Codice	Dim. mm	Pz Conf
50025	Ø 93x50	10



Codice	Dim. mm	Pz Conf
50026	Ø 93x80	10



Codice	Dim. mm	Pz Conf
50027	Ø 93x100	10



Codice	Dim. mm	Pz Conf
50028	Ø 93x120	10



Codice	Dim. mm	Pz Conf
50000	Ø 53x62 H	10



Codice	Dim. mm	Pz Conf
50010	Ø 53x62 H	10



Codice	Dim. mm	Pz Conf
50141	60x60x110	10



Codice	Dim. mm	Pz Conf
50142	60x60x140	10

Codice	Dim. mm	Pz Conf
50001	Ø 75x85 H	10

Codice	Dim. mm	Pz Conf
50011	Ø 75x85 H	10

Codice	Dim. mm	Pz Conf
50002	Ø 93x100 H	10

Codice	Dim. mm	Pz Conf
50012	Ø 93x100 H	10

Codice	Dim. mm	Pz Conf
50003	Ø 113x120 H	10

Codice	Dim. mm	Pz Conf
50013	Ø 113x120 H	10

PIEDI GREZZI PER MOBILI

In Faggio o Tiglio massello.
 Perni inclusi. Sfusi in scatola.



Con perno e piastra

Codice	Dim. mm	Pz Conf
50024	Ø 65x30H	10



Con perno e piastra

Codice	Dim. mm	Pz Conf
50022	Ø 65x60H	10



Con perno e piastra

Codice	Dim. mm	Pz Conf
50023	Ø 65x100	10




Codice	Dim. mm	Pz Conf
50044	Ø 52x155	10



Codice	Dim. mm	Pz Conf
50035	Ø 75x65	10



Codice	Dim. mm	Pz Conf
50048	Ø 70x120	10





Puntale

Codice	Dim. mm	Pz Conf
50033	Ø 55x100	10

GAMBE IN FAGGIO PER TAVOLI

65

Complete di bussola e supporto per il montaggio.



Rif.	Codice	Dimensioni mm	Imballo	Conf
A1	50144	50x50x400	sfusa	4
A2	50143	50x50x300	sfusa	4


Il codice si riferisce alla singola gamba

Rif.	Codice	Dimensioni mm	Imballo	Conf
C1	49160	Ø 50x300	sfusa	4
C2	49161	Ø 50x400	sfusa	4
B1	49165	Ø 50x300	sfusa	4
B2	49166	Ø 50x400	sfusa	4

Il codice si riferisce alla singola gamba

GAMBE IN FAGGIO PER TAVOLI

Con piastra per attacco diretto al piano tramite viti*



Possibilità di fissaggio sotto qualsiasi piano in legno

Colori	Codice	Dimensioni mm	Pz Conf
Grezzo	47160	63x63x750H	4

Confezione: scatola con 4 gambe e piastre

*viti non fornite nella confezione

GAMBE IN ACCIAIO PER TAVOLI

66F

Attacco diretto al piano extra resistente.

Piedini regolabili



Colori	Codice	Dimensioni mm	Imballo	Conf
Bianco	1666	Ø 60x710	box 4 gambe	1
Cromato	1670	Ø 60x710	box 4 gambe	1
Metallizzato	1669	Ø 60x710	box 4 gambe	1
Nero	1667	Ø 60x710	box 4 gambe	1

Il codice si riferisce alla scatola con 4 gambe

PIEDI IN PINO PER CUCINE

Piedino regolabile e vite a cappello* inclusi nel prezzo e nella confezione.

A richiesta piastra cod. 50099 con perno a vite.



Colore	Codice	Dim. mm
Grezzo	50065	Ø 40x100
Verniciato naturale	50067	Ø 40x100
Laccato bianco	50068	Ø 40x100




Colore	Codice	Dim. mm
Grezzo	50070	Ø 40x150
Verniciato naturale	50072	Ø 40x150
Laccato bianco	50073	Ø 40x150



Colore	Codice	Dim. mm
Grezzo	50075	Ø 40x200
Verniciato naturale	50077	Ø 40x200
Laccato bianco	50078	Ø 40x200

* Ferramenta fornita con i piedi:




Piastra a triangolo in acciaio zincato

Codice	Confezione	Dim. mm
50099	In scatola	100
50199	Blister	4


POMOLI IN FAGGIO

In Faggio grezzo completi di viti per il montaggio


68



Codice	Dim. mm	Pz Conf
51412	Ø 30 x 30 H	10



Codice	Dim. mm	Pz Conf
51413	Ø 25 x 30 H	10



Codice	Dim. mm	Pz Conf
51049	Ø 25 x 32 H	10




Codice	Dim. mm	Pz Conf
51410	Ø 35 x 32 H	10

SPINE IN FAGGIO

Per assemblaggio di mobili e componenti

Produzione italiana



Codice	Dim. mm	Imballo	Ordine min.	
9700	Ø 6 x 30	Blister da 20 pezzi	10	
9740	Ø 6 x 30	Sacco da Kg 10	1	
9704	Ø 6 x 40	Blister da 20 pezzi	10	
9710	Ø 6 x 40	Blister da 100 pezzi	5	
9719	Ø 6 x 40	Sacco da Kg 10	1	
9725/1	Ø 6 x 1000	Asta cm 100	50	
9705	Ø 8 x 40	Blister da 20 pezzi	10	
9712	Ø 8 x 40	Blister da 100 pezzi	5	
9720	Ø 8 x 40	Sacco da Kg 10	1	
9727/1	Ø 8 x 1000	Asta cm 100	50	
9706	Ø 10 x 40	Blister da 20 pezzi	10	
9714	Ø 10 x 40	Blister da 100 pezzi	5	
9722	Ø 10 x 40	Sacco da Kg 10	1	
9729/1	Ø 10 x 1000	Asta cm 100	50	
9730/1	Ø 12 x 1000	Asta cm 100	50	
9731/1	Ø 14 x 1000	Asta cm 100	50	
9732/1	Ø 16 x 1000	Asta cm 100	50	

BORDI PREINCOLLATI

Bordi in melaminico con colla termofusibile ad alta resistenza su un lato
Per l'applicazione è sufficiente un ferro da stiro.



MELAMINICO		Altezza mm 22		Altezza mm 32	
Colore		Blister ml 5	Bobina ml 100	Blister ml 5	Bobina ml 100
Bianco	23	191/23	194/23	192/23	195/23
Noce medio	20	191/20	-	-	-
Ciliegio	27	191/27	-	-	-
Frassino bianco	29	191/29	-	-	-
Rovere grigio	59	191/59	-	-	-
Olmo	49	191/49	-	-	-

APPLICAZIONE DEI BORDI

1. Mediante ferro da stiro non a vapore
2. Appoggiare il bordo sulla superficie da bordare interponendo tra il ferro da stiro ed il bordo un foglio di carta per evitare lo sporco da eventuali scorie esistenti sul ferro da stiro.
3. Procedere lentamente con il ferro da stiro per dare tempo alla colla di rinvenire ed accoppiarsi.
4. Appena compiuta l'operazione ripassare sul bordo applicato, premendo con un legno. Questa operazione permette alla colla di penetrare e raffreddarsi.
5. Rifilare sui lati il superfluo del bordo mediante un taglierino.

ASSI ORTOPEDICHE PER LETTI

78

In multistrato rinforzato di Faggio o Betulla




Doghe

Cod. sfuso	Dim. mm	Pz Conf
16002	790 x 68 x 8	10
16003	810 x 68 x 8	10
16005	890 x 68 x 12	10



Supporti in PVC

Cod. sfuso	Tipo di montaggio	Pz Conf
16008	Appoggio	50
16009	Incastro	50



MONTAGGIO DELLE DOGHE

